



Versione aggiornata al 13.12.2011. Le modifiche sono evidenziate in verde.
Release updated at 13.12.2011. The changes are green-highlighted.

Configurazione SMTP / POP3 Settings

SMTP

Utilizzare la stessa accoppiata username/password usata per l'accesso alla webmail, oppure in alternativa inserire come username **nome.cognome@fmach.it**

Please use the same couple username/password as is usual for accessing the webmail, or change the username in **name.surname@fmach.it**

SMTP Server

Settings

Description: Fem SMTP

Server Name: webmail.iasma.it

Port: 465 Default: 465

Security and Authentication

Use name and password

User Name: USERNAME COME IN WEBMAIL

Use secure connection:

No TLS, if available TLS SSL

OK Cancel

Server Settings

Server Type: POP Mail Server

Server Name: webmail.iasma.it Port: 995 Default: 995

User Name: USERNAME WEBMAIL

Security Settings

Use secure connection:

Never TLS, if available TLS SSL

Use secure authentication

Server Settings

Check for new messages at startup

Check for new messages every 10 minutes

Automatically download new messages

Fetch headers only

Leave messages on server

For at most 7 days

Until I delete them

Empty Deleted folder on Exit

Advanced...

POP3

Username/password come per SMTP.

Username/password as in SMTP settings.



L'impostazione evidenziata in rosso permette di lasciare i messaggi sul server (sul pc viene scaricata una copia di ogni messaggio) oppure di scaricarli tutti e svuotare la propria casella di posta sul server.

Nel caso in cui i messaggi vengano lasciati sul server, si ha la possibilità di accedervi utilizzando la webmail da un qualunque pc. Di contro però, l'operazione di scaricamento tramite Mozilla Thunderbird durerà parecchio, soprattutto in caso di mail box con un numero molto alto di messaggi.

Nel caso in cui invece i messaggi NON vengano lasciati sul server, l'operazioni di scaricamento risulterà molto PIU' veloce però si potranno consultare, via webmail, solamente i messggi non ancora scaricati con il client POP3. Questa è l'opzione consigliata dall'Ufficio Servizi Informatici.

The red-circled setting allows you to leave your own messages on the server (a copy of every message will be downloaded) or to download every message and to empty your own mail box on the server.

In the event that messages would be left on the server, it is still possible to read your email through webmail from everywhere. On the other hand, the operation of downloading messages will take a long time to complete.

In the event that messages would NOT be left on the server, the operation of downloading messages will take a very short time but you will be able to read, through webmail, only new messages not yet downloaded with the POP3 client. This is the preferred choice of the Ufficio Servizi Informatici.



Verifica Impostazioni / Verify Settings

Se POP3/SMTP non funzionano correttamente, controlla che le tue impostazioni siano identiche a quelle riportate in basso. Anche le più piccole differenze possono impedire al servizio POP3/SMTP di FEM-Iasma di funzionare correttamente. Potete verificare queste impostazioni selezionando “Impostazioni Account” dal menù Strumenti.

If POP3/SMTP isn't working properly for you, please ensure that your settings are identical to those listed below. Even small differences may prevent FEM-Iasma's POP3/SMTP service from functioning properly. In order to verify these settings, choose “Account Settings” in the Tools menu.

Impostazioni account (scheda Principale):

Account Settings (Main Tab):

Nome account: Account Name	(facoltativo) (optional)
Nome:	(Nome Cognome) (Name Surname)
Indirizzo email: Email address:	(nome.cognome@fmach.it) (name.surname@fmach.it)
Server posta in uscita (SMTP): Outgoing mail server:	webmail.iasma.it

Scheda Impostazioni server:

Server Settings Tab:

Tipo di server: Server Type:	Server POP
Nome del server: Server Name:	webmail.iasma.it
Porta: Port:	995
Nome utente: Username:	(il tuo nome utente webmail o nome.cognome@fmach.it) (your webmail username or name.surname@fmach.it)
Usa connessione protetta: Use secure connection:	SSL

Scheda Server posta in uscita (SMTP):

Outgoing Server (SMTP) tab:

Nome del server: Server Name:	webmail.iasma.it
Porta: Port:	465
Nome utente: Username:	(il tuo nome utente webmail o nome.cognome@fmach.it) (your webmail username or name.surname@fmach.it)
Connessione protetta: Secure Connection:	SSL